

北京北大维信生物科技有限公司自行监测结果公开数据表（废水）

(2025 年 04 月 21 日)

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放 标准限值	是否 达标	超标 倍数	评价 标准	排放 方式	排放 去向	备注
北京北大维信生物科技有限公司	手工监测	WS0001	08:10	PH	7.1	6.5-9	是	/	DB11/307-2013	集中排放	市政管网	
		WS0001	09:20	COD (mg/l)	205	500	是	/	DB11/307-2013	集中排放	市政管网	
		WS0001	10:25	氨氮 (mg/l)	0.77	45	是	/	DB11/307-2013	集中排放	市政管网	
		WS0001	08:00	流量 (m³)	258	/ 500	是	/	DB11/307-2013	集中排放	市政管网	

- 填表说明：
- 1. “监测方式”按照“自动或手工监测”填写；
 - 2. “监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写；
 - 3. “监测项目及排放浓度”按照该企业主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写，浓度单位要求是国家法定计量单位；
 - 4. “污染物排放标准限值”填写该企业应执行的污染物排放标准 限值；
 - 5. “是否达标”按照实际达标情况填写“是，否”；
 - 6. “超标倍数”填写超标的监测项目与排放标准限值相比的超标倍数；

7. “评价标准”填写该企业应执行的污染物排放标准名称及标准编号；
8. “排放方式”填写集中排放或无组织排放等。
9. “排放去向”填写该企业排放的污染物排入环境空气、排入地表水环境功能区类型或污水处理厂等情况。